


## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p><b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome <b>PAOLA</b> Cognome <b>FLORIO</b> Telefono 3339275447 e-mail <a href="mailto:paola.florio@unito.it">paola.florio@unito.it</a> <a href="mailto:paola.florio@aslcittaditorino.it">paola.florio@aslcittaditorino.it</a></p>
<p><b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p>	<p><b>Centro multidisciplinare per la Salute Sessuale (Ce.Mu.SS)</b> Dipartimento di Prevenzione Ospedale Oftalmico 6 sale visita infermieristiche, 2 sale visita psicologi, 3 sale visita specialisti, una sala triage telefonico, un ufficio per: 1 postazione amministrativi, 1 postazione per mediatori culturali, 1 postazione per l'ambulatorio delle mutilazioni genitali (in fase di attivazione), una postazione per lavoro di ricerca. 1 Medico Infettivologo Centro Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) Ospedale Amedeo di Savoia (Responsabile) 3 Medici Ginecologi 1 Medico Proctologo (da AOU Città della Salute) 1 Medico Dermatologo (da Centro IST Osp.San Lazzaro) 2 Psicologi 1 Infermiere Coordinatore 5 Infermiere 1 Infermiere 1 OSS 1 Impiegato Amministrativo 4 Mediatrici culturali</p> <p>Tutte le sale hanno un accesso ad internet.</p> <p>Orari apertura al pubblico: visite dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 14.30 Orari di apertura al pubblico per il triage telefonico 8.30-11.30 Orario del personale 8 – 15.32</p> <p>Indirizzo: Via Juarra 19 Telefono 0115666069 e-mail <a href="mailto:cemuss@aslcittaditorino.it">cemuss@aslcittaditorino.it</a></p>
<p><b>Contatti e riferimenti</b></p>	



**Come raggiungere il servizio**  
**Mappa percorso**  
**Mezzi pubblici**



**Metropolitana – fermata XVIII dicembre**

Dall'ingresso principale dell'ospedale Oftalmico uscire nel cortile e dirigersi verso la rampa di uscita in fondo; l'ingresso è sulla destra subito prima della rampa d'uscita.

**Allegato 1**
**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

**Dipendenze patologiche** **X**

DIPENDENZE DAL SESSO, CHEMSEX

**Disabilità, malattie ad alto grado di tutela** **X**

HIV

**Malattie Intestinali / digestive** **X**

DIARREE INFETTIVE

**Malattie Infettive** **X**

HIV, TREPONEMA, CLAMIDIA, GONORREA, HERPES GENITALE, INFEZIONE DA HPV, EPATITI A/B/C, MYCOPLASMA GENITALIUM

**Malattie Nefrologiche, genito/urinarie** **X**

URETRITI DA MYCOPLASMA, CLAMIDIA, GONORREA

**Malattie Neuromuscolari** **X**

SIFILIDE NEUROLOGICA

**Salute degli Immigrati/immigrate** **X**

ASSISTENZA A DONNE/UOMINI VITTIME DI TRATTA, ASSISTENZA A DONNE CON MUTILAZIONI GENITALI, ASSISTENZA A DONNE/UOMINI IN CENTRI DI ACCOGLIENZA O ASSOCIAZIONI

**Salute Mentale** **X**

DIPENDENZA DAL SESSO, SESSO COMPULSIVO, DIAGNOSI DA HIV, ACCETTAZIONE ORIENTAMENTO SESSUALE, ABUSO

## Allegato 2

### Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 6th. ed. C.E.A. Edizioni, 2015)

<b>Ansia</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p>X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</p> <p>X Perdita reale o percepita di persone significative</p> <p>X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</p> <p>X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)</p> <p>X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)</p>	
<b>Attività, intolleranza all'attività</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <p>X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)</p> <p>X Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche)</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p>X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario,insufficiente conoscenza)</p>	
<b>Autolesionismo, automutilazione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>X Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale)</p> <p><b>Personali</b></p> <p>X Progressi episodi di autolesionismo</p> <p>X Abusi fisici, psichici, o sessuali</p> <p>X Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti</p>	

<b>Autostima, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)</li> <li>X Deturpazione</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li>X Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa)</li> <li>X Senso di fallimento ( per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna)</li> <li>X Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità</li> <li>X Relazioni abusive</li> <li>X Storia di numerosi insuccessi</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative</li> <li>X Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento</li> </ul>	

<b>Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari</li> </ul>	

<b>Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Barriere psicologiche (paura, timidezza)</li> </ul>	

<b>Concetto di se, disturbo del</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali</li> <li>X Preferenze sessuali</li> <li>X Esperienze di violenza da parte dei genitori</li> </ul>	



<b>Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Presenza di batteri, virus, tossine</li> <li>X Stati patologici pre-esistenti</li> <li>X Genere</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Fattori fisici: condizioni climatiche, area geografica</li> <li>X Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria</li> <li>X Tipo di lavoro</li> </ul>	
<b>Coping inadeguato della famiglia</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)</li> <li>X Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli</li> </ul>	
<b>Coping inefficace</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione</li> <li>X Disorganizzazione del sistema familiare</li> <li>X Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale)</li> <li>X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici.</li> </ul>	
<b>Cura di sé, deficit (alimentazione)</b>	<b>X</b>
<p><b>Incapacità di (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni</li> <li>X portare il cibo alla bocca</li> </ul>	
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Comportamenti ritualistici</li> </ul>	

<b>Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)</b>	<b>X</b>
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)</li> <li>X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li>X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Ansia grave e repressa</li> </ul>
---

<b>Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)</b>	<b>X</b>
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li>X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Febbre</li> <li>X Ansia grave e repressa</li> </ul>
---

<b>Fatigue</b>	<b>X</b>
----------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)</li> <li>X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla., SLA, M. Parkinson, AIDS)</li> <li>X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)</li> </ul>
--

<b>Immagine corporea, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)</li> <li>X Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)</li> </ul>
---

<b>Incontinenza fecale</b>	<b>X</b>
----------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione dello sfintere rettale ( per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)</li> </ul>
--



<b>Incontinenza urinaria funzionale</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva</li> </ul>	
<b>Infezione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità</li> </ul>	
<b>Insonnia</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Depressione</li> <li>X Dolore cronico</li> <li>X Risposte ansiose</li> <li>X Paura</li> </ul>	
<b>Liquidi, insufficiente volume di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)</li> </ul>	
<b>Stress, sovraccarico psicofisico</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia)</li> <li>X Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali</li> </ul>	





**Allegato 3**

**PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI**

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse

(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2015)

<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per sepsi	<b>X</b>
RC per reazione allergica	<b>X</b>
RC per infezioni opportunistiche	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare</b>	
RC per disfunzione epatica	<b>X</b>



## Allegato 4

### APPRENDIMENTO OFFERTO

**In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.**

#### Interventi assistenziali e altre attività infermieristiche:

- gestione delle attività di triage in campo IST e prenotazione;
- gestione in totale autonomia delle persone asintomatiche in accordo con i protocolli clinici (accettazione, screening, dimissione);
- gestione in autonomia di accettazione, screening dei pazienti con contatto o sintomatici;
- gestione dei percorsi assistenziali;
- collaborazione all'attività medica ambulatoriale;
- gestione della terapia ambulatoriale;
- counseling pre e post test HIV, educazione al sesso sicuro;
- valutazione degli esiti dei test effettuati;
- gestione in autonomia della programmazione del follow up post terapia;

#### Modello organizzativo:

- Nurse led

#### Per approfondimenti:

- Randall S, Crawford T, Currie J, River J, Betihavas V. Impact of community based nurse-led clinics on patient outcomes, patient satisfaction, patient access and cost effectiveness: A systematic review. Int J Nurs Stud. 2017 Aug;73:24-33
- Estcourt C, Tyler C, Nelson M, Bickford J. Challenges facing nurse-led STI care and sexual and reproductive health: education, education, education! Sex Transm Infect. 2011 Oct;87(6):453.

#### Altre peculiarità del servizio:

- cartella clinica condivisa informatizzata
- attività di triage telefonico