

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome FEDERICA Cognome FORGELLI Telefono 011/2402311 e-mail federica.forgelli@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p>Contatti e riferimenti</p>	<p>DAY OSPITAL ONCOLOGICO, OSPEDALE SAN G. BOSCO OTTAVO PIANO . IL DAY HOSPITAL E'APERTO DALLE ORE 7 ALLE ORE 16 DAL LUNEDI' AL VENERDI' . L'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO COINCIDE CON L'ORARIO DI LAVORO. ALL'INTERNO DEL SERVIZIO SONO PRESENTI : UN PRIMARIO,UNA COORDINATRICE INFERMIERISTICA 5 INFERMIERE TRA CUI UNA DEDICATA AL CAS,UN OSS 2 AMMINISTRATIVE, 5 MEDICI ONCOLOGI,3 PSICOLOGI 1 DIETISTA SU RICHIESTA.</p> <p>IN TOTALE CI SONO 8 POSTI LETTO</p>
<p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Indirizzo Telefono 011/2402311 Fax 011/2402863 e-mail</p>

Allegato 1

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici
prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Oncologiche

X

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)	
Attività, intolleranza all'attività	X
Fattori correlati Fisiopatologici Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione) Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)	
Autostima, Disturbo/Rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Senso di fallimento (per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patigno/matrigna)	
Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Modello di coping inefficace <input checked="" type="checkbox"/> Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari	
Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)	

Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</p>	
Coping inadeguato della famiglia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Biofisiopatologici</p> <p>X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)</p> <p>X Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli</p> <p>X Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori</p> <p>X Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli</p>	
Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <p>X Cancro</p> <p>X Effetti di un tumore su (specificare)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</p>	
Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <p>X Cancro</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</p>	
Fatigue	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,</p>	
Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <p>X variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)</p>	

Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare)</p>	
Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Depressione</p> <p>X Dolore cronico</p> <p>X Risposte ansiose</p> <p>X Paura</p>	
Integrità cutanea/tissutale:compromissione, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Infusione di farmaci chemioterapici vescicanti e/o irritanti in vena periferica.</p>	
Integrità mucosa orale, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>X chemioterapia</p>	
Nausea	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Effetti della chemioterapia e/o farmaci</p>	
Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)</p>	
Stipsi	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Effetti collaterali di farmaci (specificare)</p> <p>X Mucosite secondaria a radiazioni</p>	
<p>Altre Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate Indicare eventuali diagnosi infermieristiche e fattori correlati non incluse nell'elenco (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)</p>	
Diarrea correlata a trattamenti chemioterapici	X



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica

RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici

X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

RAPPORTARSI CON I PROBLEMI DI SALUTE ONCOLOGICI CONSIDERANDO LE VARIE FASI DEL PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE DELL'UTENTE

ACCOGLIERE LA PERSONA E LA SUA FAMIGLIA NEL CONTESTO ASSISTENZIALE TENENDO CONTO DELLE VARIE FASI DI MALATTIA E DEL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO, SPERIMENTARSI NEL CONDURRE IL PRIMO COLLOQUIO INFERMIERISTICO VERSO I PAZIENTI CHE INIZIANO LA CHEMIOTERAPIA.

COMUNICARE CON LA PERSONA ASSISTITA E LA SUA FAMIGLIA MEDIANTE ASCOLTO ATTIVO E COLLOQUIO QUOTIDIANO

PROGETTARE UNA PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE IN BASE AI DATI RACCOLTI UTILIZZANDO LA SCHEDA DI RILEVAZIONE SINTOMI IN USO PRESSO IL DAY HOSPITAL E AI BISOGNI DEL PAZIENTE

APPLICARE GLI INTERVENTI TECNICI PREVISTI: QUALI LA SOMMINISTRAZIONE DELLA CHEMIOTERAPIA DA VIA PERIFERICA E CENTRALE.

SAPER RICONOSCERE , GESTIRE E UTILIZZARE I CVC IN USO PRESSO IL DAY HOSPITAL (PORT, GROSHONG, HOHN)

CONTROLLO E VERIFICA DELLE REAZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA ATTUANDO INTERVENTI ASSISTENZIALI PER PREVENIRE O TRATTARE LE COMPLICANZE LEGATE ALLA CHEMIOTERAPIA (EFFETTI COLLATERALI IMMEDIATI E TARDIVI, REAZIONI ALLERGICHE, STRAVASI)

PREPARARE ED ASSISTERE LA PERSONA DURANTE LE INDAGINI DIAGNOSTICHE QUALI : BOM, ASPIRATO MIDOLLARE, PARACENTESI, TORACENTESI, FNA

PREPARARE, OSSERVARE DURANTE IL POSIZIONAMENTO IN C.O. E MONITORARE IL PAZIENTE SOTTOPOSTO A POSIZIONAMENTO DI CVC



ASL
CITTÀ DI TORINO

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
Sede Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"



UNIVERSITÀ
DI TORINO
Scuola di Medicina

STABILIRE E APPLICARE UN PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO PER LA PERSONA ASSISTITA E /O CARE GIVER SU : GESTIONE A DOMICILIO DEI DISPOSITIVI INFUSIONALI, EFFETTI COLLATERALI LEGATI ALLA CHEMIOTERAPIA E GESTIONE DEI CVC STABILIRE E APPLICARE UN PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO PER LA PERSONA ASSISTITA E /O CARE GIVER SU : GESTIONE A DOMICILIO DEI DISPOSITIVI INFUSIONALI, EFFETTI COLLATERALI LEGATI ALLA CHEMIOTERAPIA E GESTIONE DEI CVC