

## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p><b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome <b>IVAN</b> Cognome <b>SETTE</b> Telefono 366-6807547 e-mail <a href="mailto:ivan.sette@unito.it">ivan.sette@unito.it</a></p>
<p><b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p><b>Contatti e riferimenti</b></p> <p><b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p><b>DIPARTIMENTO DIPENDENZE</b> Direttore: Massimo ROSA S.C. Ser.D. Torino Nord Direttore: Paola Damiano Responsabile S.S. Ser.D. Nord Ovest: Paolo Barchi Coordinatore Ser.D. Torino Nord: Ivan Sette</p> <p><b>SER.D (Servizio Dipendenze) AMBULATORIO DISTRETTUALE di C.so Lombardia, 187 – Torino ☎ 011.4395474</b> <i>orari accessibili agli studenti</i> Lun-Mer 09-17 Giovedì 11-18 Venerdì 09-15 MEZZI PUBBLICI linea 3-72</p> <p><b>SER.D (Servizio Dipendenze) AMBULATORIO DISTRETTUALE di Via Pacchiotti, 4 – Torino ☎ 011.4395729</b> <i>orari accessibili agli studenti</i> Lun-Mer 09-17 Giovedì 11-18 Venerdì 09-17 MEZZI PUBBLICI metro fermata 'montegrappa'</p> <p><b>AMBULATORIO DI SOMMINISTRAZIONE FARMACOLOGICA c/o Ospedale A. di Savoia - Corso Svizzera 164 ☎ 011-4393848 / 719</b> <i>(ATTUALMENTE NON SEDE DI TIROCINIO)</i> Lun-Ven 06:45 - 10:30 / 13:50-18:30 Sabato 06:45 - 13:00 Domenica e festivi 08:00 - 13:00 MEZZI PUBBLICI linea 3 – 9</p>

**Servizio DROP- IN c/o Ospedale Amedeo di Savoia -  
Corso Svizzera 164 ☎ 011. 4393720**

*(ATTUALMENTE NON SEDE DI TIROCINIO)*

15,00 – 19,30 tutti i giorni della settimana, festivi alterni.

Mercoledì anche al mattino "Servizio Orientadonna" 09:30-  
13:00

MEZZI PUBBLICI linea 3 – 9

**FIGURE PROFESSIONALI**

INFERMIERI, EDUCATORI, MEDICI, PSICOLOGI,  
ASSISTENTI SOCIALI, MEDIATORI CULTURALI

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI PER LA CLINICA**

ELETTROCARDIOGRAFO, ECOGRAFO PORTATILE,  
TERMOMETRO, RILEVATORE GLICEMIA CAPILLARE,  
SFIGMOMANOMETRO, DAE, SISTEMA DI GESTIONE  
INFORMATICA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE  
INDAGINI DI LABORATORIO, SISTEMA DI GESTIONE  
INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA  
FARMACOLOGICA

**RISORSE PER LO STUDENTE:**

MENSA INTERNA PRESSO O.A.S., ACCESSIBILE

PREVIO ACQUISTO DEL BUONO(logistica)

ACCESSO AD INTERNET PRESSO TUTTE LE SEDI

SALA STUDIO CON RISORSE BIBLIOGRAFICHE, CORSO  
LOMBARDIA

ACCESSO ALLE RISORSE AZIENDALI B.V.S.

## Allegato 1

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici  
prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

**Dipendenze patologiche**

DIPENDENZA SOSTANZE D'ABUSO: LEGALI(TABACCO E ALCOOL) E ILLEGALI, GIOCO  
D'AZZARDO PATOLOGICO

**Malattie Infettive**

CORRELATE ALL'USO DI SOSTANZE HIV, HCV, HBV, LUE

**Salute Mentale**

ANSIA , DEPRESSIONE, DISTURBI DI PERSONALITA', DOPPIA DIAGNOSI

**Allegato 2**
**Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate**

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Ansia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...) X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)	
<b>Autostima, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Senso di fallimento ( per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali)	
<b>Casa, compromessa gestione</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Deficit di conoscenze	
<b>Concetto di se, disturbo del</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa	
<b>Confusione mentale acuta</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fattori di rischio</b> X Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)	



<b>Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Presenza di batteri, virus, tossine</li> <li>X Stati patologici pre-esistenti</li> <li>X Storia di fumo</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria</li> </ul>	
<b>Coping inefficace</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)</li> <li>X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)</li> <li>X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)</li> <li>X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione</li> <li>X Inefficace capacità di problem solving</li> <li>X Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, trasloco, povertà, disastro naturale)</li> <li>X Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)</li> <li>X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)</li> </ul>	
<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b>	<b>X</b>
<p><b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X percepire il bisogno di cure igieniche</li> </ul>	
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Scarsa motivazione</li> <li>X Confusione mentale</li> </ul>	
<b>Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Irritanti chimici</li> </ul>	



<b>Fatigue</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)</li> <li>X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)</li> </ul>	
<b>Immagine corporea, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento</li> </ul>	
<b>Infezione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</li> </ul>	
<b>Insonnia</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)</li> <li>X Depressione</li> </ul>	
<b>Integrità cutanea/tissutale:compromissione, rischio</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Utilizzo di sostanze d'abuso</li> </ul>	
<b>Lesione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterata capacità di giudizio ( per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)</li> </ul>	



<b>Memoria, compromissione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Consumo di alcol</li> <li>X Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)</li> </ul>	
<b>Non adesione (a indicazioni terapeutiche)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità)</li> <li>X Modificazione dello stato lavorativo</li> <li>X Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)</li> </ul>	
<b>Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)</li> <li>X Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)</li> </ul>	
<b>Respirazione, inefficace funzionalità, rischio</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)</li> </ul>	
<b>Stipsi</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti collaterali di farmaci (specificare) oppioidi</li> </ul>	



<b>Stress, sovraccarico psicofisico</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)</li> <li>X Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia)</li> <li>X Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali</li> </ul>	
<b>Trasloco, stress da</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di salute fisico (difficoltà fisiche), psico-sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Risorse economiche insufficienti</li> <li>X Perdita di legami sociali/familiari</li> </ul>	



**Allegato 3**
**PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI**

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse

(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare</b>	
RC per aritmie	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per sepsi	<b>X</b>
RC per infezioni opportunistiche	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria</b>	
RC per insufficienza renale	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale</b>	
RC per astinenza da alcol	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare</b>	
RC per disfunzione epatica	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	<b>X</b>



## Allegato 4

### APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

#### Interventi assistenziali infermieristici:

- Relazione d'aiuto, counselling fondati sulla regolazione della "distanza terapeutica"
- accertamenti dello stato di dipendenza da sostanze d'abuso :  
prelievi di matrici biologiche: sangue (patrimonio venoso spesso depauperato), urine, capello
- somministrazione della terapia agonista/antagonista farmacologica stupefacente
- attivazione delle risorse professionali (funzione di rete)
- educazione sanitaria e terapeutica

#### modello organizzativo:

- funzionale
- personalizzato su appuntamento nei vari ambulatori

#### attività di ricerca innovazione:

- il gruppo si sta interrogando circa la possibilità di costruire una propria cartella infermieristica di riferimento, standard adattabile e personalizzabile sulle necessità della persona
- auto-formazione e studio continuo della patologia da dipendenza
- formazione a terzi (cittadinanza, scuole, università)
- innovazione tecnologica informatica per la gestione della documentazione clinica