



OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
Tutor clinico Contatti e riferimenti	Nome Luana Cognome Chiantor Telefono 011/4395967 e-mail luana.chiantor@unito.it
Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	Servizi ambulatoriali malattie infettive (vedere Allegato 4)
Contatti e riferimenti	Indirizzo C.so Svizzera 164 Telefono 011/4393796
Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici	 <p>9 – 3 fermata ospedale Amedeo di Savoia</p>



Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Dipendenze patologiche

Abuso di sostanze (alcol, droghe, farmaci)

Disabilità, malattie ad alto grado di tutela

Disabilità correlata a osteomieliti

Malattie Cardiovascolari

- Endocarditi
- Pericarditi

Malattie Cerebrovascolari

- Meningiti
- Encefaliti virali
- Malattie cerebrovascolari correlate all'HIV

Malattie Endocrinologiche, metaboliche

- Diabete
- Malattie metaboliche correlate alla HAART

Malattie Intestinali / digestive

- Diarree infettive (Clostridium, salmonellosi, ecc...)

Malattie Infettive (Malattie trasmissibili)

- Infezione da HIV e AIDS
- Infezioni HIV correlate
- Epatiti da HAV, HBV, HCV
- MALARIE
- IST (Infezioni sessualmente trasmesse)
- Morbillo
- Varicella (Herpes zoster)
- Patogeni alert (klebsielle, MRSA, ecc)
- Tubercolosi polmonare
- Ecc...



Malattie Nefrologiche, genito/urinarie	X
<ul style="list-style-type: none">• Infezioni delle vie urinarie (IVU)• Pielonefriti	
Malattie Neuromuscolari	X
<ul style="list-style-type: none">• Neuropatie• Sindrome di Guillain-Barré	
Malattie Oncologiche	X
<ul style="list-style-type: none">• Sarcoma di kaposi• Linfomi• Malattia di Castellman• Altro	
Malattie Osteoarticolari	X
<ul style="list-style-type: none">• Spondilodisciti• Osteomieliti• Infezioni di protesi articolari	
Malattie Respiratorie	X
<ul style="list-style-type: none">• Polmoniti• BPCO• Ascessi polmonari	
Salute degli Immigrati/immigrate	X
Varie patologie infettive a tutela delle persone assistite e della collettività gestite dal MI.SA	
Salute Mentale	X
Patologie psichiatriche correlate all'HIV	
Altro (specificare)	X
<ul style="list-style-type: none">• Infezioni cutanee e dei tessuti molli• Infezioni ferite chirurgiche• Sepsi• TBC disseminata (ossea, miliare, renale, ecc..)	

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpento-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza 	
Situazionali (personali, ambientali)	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri ...) <input checked="" type="checkbox"/> Perdita reale o percepita di persone significative <input checked="" type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita all'integrità biologica per sé e per gli altri (per malattia, procedure invasive) <input checked="" type="checkbox"/> Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche legato al percorso diagnostico terapeutico (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento) 	
Fasi di sviluppo	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Adulto: minaccia al concetto di sé per ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti legati alla presenza di malattie trasmissibili (qualità dei rapporti personali e sociali) <input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: minaccia al concetto di sé secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento 	

Attività, intolleranza all'attività	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina) <input checked="" type="checkbox"/> Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva) <input checked="" type="checkbox"/> Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica) 	
Aumento del fabbisogno metabolico per	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Infezioni acute o croniche <input checked="" type="checkbox"/> Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche, muscolo scheletriche) <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, cachessia, dieta inadeguata, malnutrizione) 	
Trattamenti	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione del trasporto dell'ossigeno 	
Situazionali (personali, ambientali)	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza) <input checked="" type="checkbox"/> Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria) <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, cachessia, dolore, dispnea) 	
Fasi di sviluppo	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Adulto <input checked="" type="checkbox"/> Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali 	



Autolesionismo, automutilazione, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Squilibri biochimici / neurofisiologici Personali <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Pregressi episodi di autolesionismo<input checked="" type="checkbox"/> Inefficace capacità di coping<input checked="" type="checkbox"/> Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Adulto/anziano	
Autostima, Disturbo/Rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Variazione dell'aspetto<input checked="" type="checkbox"/> Deturpazione<input checked="" type="checkbox"/> Squilibri biochimici, neurofisiologici Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Senso di abbandono<input checked="" type="checkbox"/> Senso di fallimento<input checked="" type="checkbox"/> Relazione inefficace con i familiari<input checked="" type="checkbox"/> Aspettative irrealistiche verso di sé<input checked="" type="checkbox"/> Storia di numerosi insuccessi Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Adulto: per modificazioni associate a malattia e a invecchiamento<input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: per modificazioni associate a malattia, perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento	
Cadute, rischio Vedere lesione, rischio	X
Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Pensieri disordinati e non realistici secondari a delirio, psicosi, paranoia<input checked="" type="checkbox"/> Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio<input checked="" type="checkbox"/> Patologia del sistema nervoso Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Diminuita attenzione (per affaticamento, collera, ansia, o dolore)<input checked="" type="checkbox"/> Mancata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento<input checked="" type="checkbox"/> Barriere psicologiche (paura, timidezza)<input checked="" type="checkbox"/> Barriera linguistica Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Adolescenti/Adulto/Persona anziana (perdite uditive)<input checked="" type="checkbox"/> Compromissione cognitiva per (specificare patologia)	



Concetto di sé, disturbo del	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none">X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none">X Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativaX Immobilità o perdita di funzioniX Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugaliX Preferenze sessualiX Cambiamento del consueto modello di responsabilità Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none">X Adolescenti/Adulto/anziano	
Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none">X Presenza di batteri, virus, tossineX Fattori nutrizionali (cachessia, obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)X Stati patologici pre-esistentiX GenereX Storia di fumo Trattamenti <ul style="list-style-type: none">X Vaccinazioni recenti Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none">X Fattori biologici Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none">X Adulto/anziano	
Coping inadeguato della famiglia	X
Fattori correlati Biofisiopatologici <ul style="list-style-type: none">X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none">X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)X Aspettative non realistiche della persona assistitaX Bisogni psicosociali non soddisfatti	
Coping inefficace	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none">X Cronicità della condizioneX Complessità del regime di autocuraX Alterazione dell'integrità corporea	



<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Alterazione dello stato d'animo <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione <input checked="" type="checkbox"/> Criticità delle relazioni con persone di riferimento/caregiver <input checked="" type="checkbox"/> Disorganizzazione del sistema familiare <input checked="" type="checkbox"/> Inefficace capacità di problem solving <input checked="" type="checkbox"/> Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress <input checked="" type="checkbox"/> Modificazione dell'ambiente (per mancanza di alloggio, lavoro precario, povertà,) <input checked="" type="checkbox"/> Rottura legami affettivi <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Adolescenti/Adulto/anziano

<p>Cura di sé, deficit Ridotta e/o incapacità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per problematiche neurologiche <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Adulto/anziano 	

<p>Cura di sé, deficit (strumentale) Difficoltà a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatiformi <p>Situazionali (personali, ambientali)</p>	



<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Adolescenti/Adulto/anziano

Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
---	----------

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Disordini muscolo scheletrici <input checked="" type="checkbox"/> Disordini viscerali <input checked="" type="checkbox"/> Cancro <input checked="" type="checkbox"/> Disordini vascolari <input checked="" type="checkbox"/> Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. <input checked="" type="checkbox"/> Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, effetti collaterali <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Febbre <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato <input checked="" type="checkbox"/> Iperattività <input checked="" type="checkbox"/> Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti) <input checked="" type="checkbox"/> Risposta allergica <input checked="" type="checkbox"/> Irritanti chimici <input checked="" type="checkbox"/> Bisogno di dipendenza non soddisfatto <input checked="" type="checkbox"/> Ansia grave e repressa <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Adulto/anziano

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Disordini muscolo scheletrici <input checked="" type="checkbox"/> Disordini viscerali <input checked="" type="checkbox"/> Cancro <input checked="" type="checkbox"/> Disordini vascolari <input checked="" type="checkbox"/> Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. <input checked="" type="checkbox"/> Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive <input checked="" type="checkbox"/> Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza. <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali <p>Situazionali (personali, ambientali)</p>
--



<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Febbre <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato <input checked="" type="checkbox"/> Iperattività <input checked="" type="checkbox"/> Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti) <input checked="" type="checkbox"/> Risposta allergica <input checked="" type="checkbox"/> Irritanti chimici <input checked="" type="checkbox"/> Bisogno di dipendenza non soddisfatto <input checked="" type="checkbox"/> Ansia grave e repressa <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Adulto/anziano

Eliminazione urinaria compromessa	X
Per Incontinenza urinaria (specificare):	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) <input checked="" type="checkbox"/> Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) 	

Fatigue	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre) <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica) <input checked="" type="checkbox"/> Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M. Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla, M. Parkinson, AIDS) <input checked="" type="checkbox"/> Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore <input checked="" type="checkbox"/> Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, diabete mellito) <input checked="" type="checkbox"/> Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, cachessia, obesità) <input checked="" type="checkbox"/> Eccessive richieste di ruolo <input checked="" type="checkbox"/> Richieste emozionali soverchianti <input checked="" type="checkbox"/> Stress emotivo <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi del sonno 	

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
Fattori correlati	



Fisiopatologici

- ✗ Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento

Trattamenti

- ✗ Variazione dell'aspetto

Situazionali (personali, ambientali)

- ✗ Effetti sull'aspetto secondaria a terapia, a malattia

Incontinenza urinaria funzionale

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- ✗ Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva

Trattamenti

- ✗ Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorellassanti

Situazionali (personali, ambientali)

- ✗ Compromissione della mobilità
- ✗ Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale

Fasi di sviluppo

- ✗ Adulto/anziano

Infezione, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- ✗ Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione
- ✗ Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, cachessia, malattia vascolare periferica

Trattamenti

- ✗ Compromissione delle difese dell'ospite per terapia farmacologica

Situazionali (personali, ambientali)

- ✗ Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, fumo
- ✗ Possibile sede di invasione di microrganismi per trauma accidentale/intenzionale, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio gessato, pieghe cutanee)
- ✗ Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)

Fasi di sviluppo

- ✗ Adulto/anziano

Integrità cutanea/tissutale: compromissione

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Correlata a infiammazione delle giunzioni dermo-epidermiche secondaria a:

- ✗ Infezioni virali/batteriche
- ✗ Alterazioni endocrino e metaboliche
- ✗ Alterazioni autoimmunitarie

Correlata a diminuito apporto di sangue e nutrienti ai tessuti secondario a:



- Diabete mellito
- Anemia
- Alterazioni vascolari periferiche
- Stasi venosa
- Disfunzioni cardio-polmonari
- Ipertermie
- Obesità
- Malnutrizione
- Disidratazione
- Edemi
- Patologie oncologiche

Trattamenti

Correlata a trauma meccanico:

- Presidi di fissazione terapeutica
- Tutori

Correlata a effetti della terapia farmacologica (antibiotici, corticosteroidi)

Situazionali (personali, ambientali)

Correlata a sostanze chimiche irritanti:

- Abuso di sostanze

Correlata a compromissione della mobilità secondaria a:

- Dolore
- Fatigue
- Scarsa motivazione
- Deficit cognitivi, sensitivi o motori

Fasi di sviluppo

- Adulto/anziano: correlata a cute fragile e a diminuzione della vascolarizzazione cutanea secondarie a invecchiamento

Integrità mucosa orale, compromissione

Fattori correlati

- Inadeguata igiene orale
- Incapacità di provvedere all'igiene orale
- Infezioni (micosi)
- Terapia

Ipertermia

Fattori correlati

Trattamenti

- Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco)

Situazionali

- Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione)
- Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa

Fasi di sviluppo

- Inefficacia della termoregolazione secondaria a malattia/età

Ipotermia

Fattori correlati

Situazionali (personali, ambientali)



- Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività)

Fasi di sviluppo

- Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. anziano)

Liquidi, eccessivo volume di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema)
- Iperensione portale, diminuzione della pressione colloido-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica. Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

Trattamenti

- Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidea)

Situazionali (personali, ambientali)

- Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
- Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)

Fasi di sviluppo

- Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

Liquidi, insufficiente volume di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
- Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea)

Situazionali (personali, ambientali)

- Vomito/nausea
- Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
- Dieta scorretta/digiuno
- Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)
- Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

Fasi di sviluppo

- Adulto/Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

Memoria, compromissione

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico)
- Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento)
- Deficienze nutrizionali

Trattamenti

- Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni



Situazionali (personali, ambientali)

- Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)
- Consumo di alcol
- Mancanza di motivazione
- Inadeguata stimolazione
- Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)

Mobilità, compromissione /rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)
- riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
- rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)
- edemi
- forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)

Situazionali (personali, ambientali)

- fatigue
- cachessia
- obesità
- mancanza di motivazione
- dispnea
- dolore

Fasi di sviluppo

- Adulto/Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

Nausea

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, intossicazioni da farmaci, malessere da movimento, stress)

Trattamenti

- Effetti della chemioterapia e/o farmaci

Non adesione (a indicazioni terapeutiche)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)
- Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato

Trattamenti

- Effetti collaterali della terapia
- Ambiente non terapeutico



- ✗ Terapia complessa non controllata/prolungata
- ✗ Costo economico della terapia
- ✗ Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace

Situazionali (personali, ambientali)

- ✗ Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente)
- ✗ Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità)
- ✗ Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio
- ✗ Modificazione dello stato lavorativo
- ✗ Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- ✗ Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)
- ✗ Disfagia (per ictus cerebrale, M. di Parkinson, disturbi neuromuscolari)
- ✗ Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)
- ✗ Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)
- ✗ Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)
- ✗ Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)
- ✗ Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)
- ✗ Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)
- ✗ Inappetenza per reflusso gastroesofageo

Trattamenti

- ✗ Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per farmaci, radioterapia)
- ✗ Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci
- ✗ Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia)

Situazionali (personali, ambientali)

- ✗ Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)
- ✗ Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- ✗ Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- ✗ Diarrea

Fasi di sviluppo

- ✗ Astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio)

Nutrizione superiore al fabbisogno

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- ✗ Alterato modello di sazietà (specificare)
- ✗ Riduzione dei sensi di gusto/olfatto

Trattamenti

- ✗ Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni)

Situazionali (personali, ambientali)

- ✗ Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali

Fasi di sviluppo

- ✗ Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico



Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) ✗ Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, ictus cerebrale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche) ✗ Soppressione del riflesso della tosse <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Immobilità (compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia) 	

Stipsi	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza) ✗ Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, cachessia, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo) ✗ Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore) ✗ Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale) ✗ Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Effetti collaterali di farmaci ✗ Uso abituale di lassativi ✗ Mucosite secondaria a radiazioni <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Diminuzione della peristalsi (per immobilità, stress, mancanza di esercizio fisico) ✗ Modello di evacuazione irregolare ✗ Credenze culturali/sulla salute ✗ Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata ✗ Paura di dolore rettale o cardiaco ✗ Valutazioni errate ✗ Incapacità di percepire i segnali intestinali 	

Stress, sovraccarico psicofisico	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra ✗ Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, nuovo lavoro, pensionamento, perdita/cambiamento della casa, malattia) ✗ Necessità di far fronte a abuso di sostanza, problemi relazionali ✗ Perdite funzionali 	



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
RC per costrizione tracheobronchiale	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
RC per infezioni opportunistiche	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per ipertensione endocranica	X
RC per crisi convulsiva	X
RC per astinenza da alcol/sostanze stupefacenti	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per disfunzione epatica	X
RC per iperbilirubinemia	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia HAART	X
RC per effetti avversi della terapia antibiotica	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X



RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.

Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Servizi coinvolti :

1. Day-Hospital centralizzato
2. Ambulatorio per la cura delle infezioni dell'osso e dei tessuti molli (osteomieliti)
3. Ambulatori centralizzati
4. Ambulatorio di malattie Sessualmente Trasmesse
5. Ambulatorio di Migrazione e Salute
6. Centro prelievi unificato
7. Ambulatorio di malattie tropicali / medicina dei viaggi

Di seguito si descrivono le opportunità formative di ciascun servizio.

1. / 2. DAY – HOSPITAL CENTRALIZZATO
AMBULATORIO PER LA CURA DELLE INFEZIONI DELL' OSSO E DEI TESSUTI MOLLI

DAY-HOSPITAL CENTRALIZZATO

Padiglione E Cottolengo piano terra (tel. 0114393855)

LOCALI

il reparto è idealmente suddiviso in tre parti: accoglienza / visita medica / assistenza infermieristica.

- Zona "accoglienza " (1 sala di attesa / 1 segreteria / 1 spogliatoio per il personale / 2 sale di ecografia interventistica / 1 cucina)
- Zona " visita medica " (4 studi medici con la presenza quotidiana di un medico per ciascun ambulatorio
- Zona " assistenza infermieristica "(1 sala prelievi e preparazione terapie infusionali / 4 sale di degenza con letti e poltrone per un totale di 20 posti / 1 sala medicazioni / ECG / 1 sala aerosol terapia)

ORARIO DI APERTURA

- dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.00
- Sabato e prefestivi dalle ore 7.00 alle ore 14.42
- Domenica e festivi : dalle ore 8.00 alle ore 13.00

PRESTAZIONI GARANTITE DAL SSN IN REGIME DI RICOVERO DIURNO

1	ACCOGLIENZA	<p>L'accoglienza viene gestita in due momenti distinti e da due figure diverse, l'obiettivo é facilitare il percorso dell'utente nell'organizzazione :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. All'ingresso del servizio un operatore accoglie gli utenti e i loro accompagnatori . Lo strumento di lavoro adottato è la scheda personalizzata ove viene evidenziata giornalmente la richiesta assistenziale al fine di agevolare la comunicazione e contenere i tempi di attesa riducendo l'ansia. L'operatore decodifica la domanda e indirizza la persona in corsia secondo regole condivise e chiaramente illustrate agli utenti con una cartellonistica in sala di attesa (modalità di precedenza, orari , ecc ...) 2. Il flusso di persone viene gestito in collaborazione con un volontario che in corsia accoglie l'utente e lo accompagna nel luogo corretto fornendo tutte le informazioni organizzative necessarie e personalizzate.
2	SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO NEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> - Cartelle cliniche con codice colore - Cartelle infermieristiche (peculiari per ogni tipo di trattamento richiesto, es: prelievo, medicazione, aerosol, biopsia , I carteggi utilizzati per la terapia sono schede uniche di terapia secondo quanto stabilito dalle normative vigenti) - Procedure e protocolli forniti dall'Azienda (in elenco al punto 3)



			<ul style="list-style-type: none"> - Momenti formali ed informali di riunione e di incontri nell'equipe per la condivisione dell'assistenza erogata - Sistema informatizzato in rete dei ricoveri e dei passaggi di ogni singolo utente nell'organizzazione - Cartelloni che evidenziano le corrette modalità assistenziali estrapolati da lavori svolti dall'equipe infermieristica
3	PROTOCOLLI USO	IN	<ul style="list-style-type: none"> - Lavaggio delle mani - Prevenzione delle infezioni associate a catetere vascolare - Misure di isolamento in ospedale - Precauzione per l'assistenza diretta a pazienti con scabbia - Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici - Manuale per la prevenzione del rischio biologico - Prevenzione delle polmoniti ospedaliere - Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie - Legionellosi nosocomiale - HACCP - Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale - Isolamento di microrganismi alert - Aspetti gestionali di paziente affetto da encefalopatia spongiforme - La sterilizzazione - Gestione del paziente a rischio SARS - Procedura operativa da adottare in caso di esposizione a paziente con sospetta meningite - Tubercolosi polmonare indicazioni per prevenire la diffusione ospedaliera e sorvegliare gli operatori sanitari esposti - Protocolli sulle lesioni cutanee
4	ESAMI NON	INVASIVI E	<ul style="list-style-type: none"> - Biopsie - Artrocentesi - Paracentesi - toracentesi - Ecografie interventistiche - RMN - TAC - Esami microbiologici - Esami virologici - Esami di laboratorio - Raccolte campioni - Ecc
5	TRATTAMENTI PARTICOLARI		<ul style="list-style-type: none"> - Aerosol con pentamidina - Cicli di chemioterapia - Ecc...
6	TECNOLOGIE USO	IN	<ul style="list-style-type: none"> - Defibrillatore - Elettrocardiografo - Ecografo - Tecnologie Informatiche

7	CONTINUITA' ASSISTENZIALE CON ...		<ul style="list-style-type: none"> - ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA PER MALATI HIV+ - A.D.I. - MEDICI DI FAMIGLIA - ASSISTENTI SOCIALI - FAMIGLIARI - OPERATORI DI COMUNITA' - SPECIALISTI (es. ortopedico, fisioterapista ...) - Ecc....
8	PERSONALE DOTAZIONE ORGANICA	IN	<ul style="list-style-type: none"> - 1 CPSE COORDINATRICE INFERMIERISTICA (unica per tutti i Servizi) - 6 CPSI (di cui 1 par-time 70% orizzontale) - 1 O.S.S. - 1 OPERATORE TECNICO - 1 AMMINISTRATIVO - 1 MEDICO RESPONSABILE DEL DH E DEL CENTRO OSTEOMIELITI - 6 MEDICI
9	ALTRI OPERATORI		<ul style="list-style-type: none"> - PERSONALE VOLONTARIO - CONSULENTI MEDICI (PSICHIATRI, FISIATRI, ECC...) - MEDIATORI CULTURALI
10	PERSONALE SUPPORTO	DI	<ul style="list-style-type: none"> - 1 OSS - 1 OPERATORE TECNICO AUSILIARIO



3. AMBULATORI CENTRALIZZATI

AMBULATORI CENTRALIZZATI

Padiglione E Cottolengo primo piano (tel. 0114393796)

LOCALI

2 sale di attesa, 1 segreteria, 1 sala prelievi, 1 ambulatorio infermieristico per il counselling al test dell'HIV, 1 ufficio coordinatrice infermieristica, 8 studi medici, 1 spogliatoio

ORARIO DI APERTURA

dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.00 con accesso diretto e su prenotazione

Il sabato dalle ore 8 alle ore 14

PRESTAZIONI DI TIPO AMBULATORIALE garantite dal SSN

1	ACCOGLIENZA	<ul style="list-style-type: none"> - L'accoglienza viene gestita da personale adeguatamente formato che , in base alla richiesta di ogni singolo utente, indirizza in modo corretto nell'organizzazione. - Al punto accoglienza è affiancato un Infermiere che valuta: <ul style="list-style-type: none"> - 1. il bisogno sanitario - 2. l'eventuale contagiosità della patologia o del sospetto di patologia gestendo tale utente in modo differente e sicuro - 3. le richieste di prime visite e le priorità di accesso
2	SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO NEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> - Schede di richieste di assistenza infermieristica - Modulistica per esami, visite infettivologiche - Cartellonistica - Opuscoli informativi a disposizione degli utenti - Domande e risposte scritte inerenti al contagio da HIV. L'opuscolo contiene i risultati di un anno di lavoro in cui sono state declinate le principali domande poste dagli utenti agli operatori sanitari alle quali è stata data una risposta scientifica. Tale opuscolo viene distribuito al momento del counselling al test (questo strumento aiuta l'utente ad approfondire tematiche che diversamente avrebbe vergogna ad affrontare) - Incontri formali ed informali tra gli operatori per facilitare la comunicazione su casi particolari
3	ESAMI INVASIVI E NON	<ul style="list-style-type: none"> - Somministrazione di farmaci antiretrovirali per o.s. e per via s.c. - Addestramento all'utilizzo delle penne per la somministrazione dell'interferone - Esami del sangue e raccolta dei liquidi - Vaccinazioni - Test dell'HIV

4	TECNOLOGIE IN USO	<ul style="list-style-type: none"> - Defibrillatore - Tecnologie informatiche
5	PROTOCOLLI IN USO	<ul style="list-style-type: none"> - Lavaggio delle mani - Prevenzione delle infezioni associate a catetere vascolare - Misure di isolamento in ospedale - Precauzione per l'assistenza diretta a pazienti con scabbia - Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici - Manuale per la prevenzione del rischio biologico - Prevenzione delle polmoniti ospedaliere - Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie - Legionellosi nosocomiale - HACCP - Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale - Isolamento di microrganismi alert - Aspetti gestionali di paziente affetto da encefalopatia spongiforme - La sterilizzazione - Gestione del paziente a rischio SARS - Procedura operativa da adottare in caso di esposizione a paziente con sospetta meningite - Tubercolosi polmonare indicazioni per prevenire la diffusione ospedaliera e sorvegliare gli operatori sanitari esposti - Protocolli sulle lesioni cutanee
6	CONTINUITA' ASSISTENZIALE CON ...	<ul style="list-style-type: none"> - ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA PER MALATI HIV+ - A.D.I. - ASSISTENTI SOCIALI - FAMILIARI - OPERATORI DI COMUNITA' - SPECIALISTI (es. ortopedico, fisioterapista, psicologo, psichiatra, medico di famiglia,...) - Ecc....
7	PERSONALE DOTAZIONE ORGANICA IN	<ul style="list-style-type: none"> - 1 CPSE Coordinatrice Infermieristica - 5 CPSI (di cui 1 part time 70% orizzontale) - 1 ausiliario socio sanitario - 3 amministrativi - 1 medico responsabile - 9 medici e 2 specializzandi
8	ALTRI OPERATORI	<ul style="list-style-type: none"> - Biologa - Dietista - Mediatori socio culturali
9	PERSONALE SUPPORTO DI	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ausiliario socio sanitario - 1 OSS

4. IST Infezioni sessualmente trasmesse

IST		
Padiglione Rudigoz piano terra (tel 0114393791)		
LOCALI : 1 sala di attesa con punto accoglienza, ambulatori infermieristici, sala colloqui, studi medici, sala per i mediatori socio culturali		
ORARIO DI APERTURA : dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00		
PRESTAZIONI DI TIPO AMBULATORIALE garantite dal SSN		
1	ACCOGLIENZA	Il punto accoglienza viene gestito da un operatore mediatore socio culturale affiancato da un infermiere che si occupa di decodificare il bisogno dell'utente e di indirizzarlo nel giusto ambulatorio . Accanto alla postazione di accoglienza vi è un locale adibito ai colloqui che viene utilizzato per mantenere la privacy nell'espressione esplicita del bisogno di cura.
2	TIPOLOGIA DI UTENTI	<ul style="list-style-type: none"> - Persone che si prostituiscono indipendentemente dal sesso - Omosessuali - Eterosessuali - Tossicodipendenti - Adolescenti - Vittime di abusi sessuali
3	SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO NEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> - Schede di richieste di assistenza infermieristica - Modulistica per esami, visite infettivologiche - Cartellonistica - Opuscoli informativi - Incontri formali ed informali tra gli operatori per facilitare la comunicazione su casi particolari
4	ESAMI INVASIVI E NON	<ul style="list-style-type: none"> - Rettoscopia - Anoscopia - Colposcopia - Biopsia - Test rapidi per HIV e sifilide - Esami colturali - Ecc....
5	TECNOLOGIE IN USO	<ul style="list-style-type: none"> - Microscopi - Colposcopio - Stufetta termica per i campioni - Centrifughe - Defibrillatore - Tecnologie informatiche

6	PROTOCOLLI IN USO	<ul style="list-style-type: none"> - Lavaggio delle mani - Prevenzione delle infezioni associate a catetere vascolare - Misure di isolamento in ospedale - Precauzione per l'assistenza diretta a pazienti con scabbia - Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici - Manuale per la prevenzione del rischio biologico - Prevenzione delle polmoniti ospedaliere - Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie - Legionellosi nosocomiale - HACCP - Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale - Isolamento di microrganismi alert - Aspetti gestionali di paziente affetto da encefalopatia spongiforme - La sterilizzazione - Gestione del paziente a rischio SARS - Procedura operativa da adottare in caso di esposizione a paziente con sospetta meningite - Tubercolosi polmonare indicazioni per prevenire la diffusione ospedaliere e sorvegliare gli operatori sanitari esposti - Protocolli sulle lesioni cutanee
7	CONTINUITA' ASSISTENZIALE CON.....	<ul style="list-style-type: none"> - S. Lazzaro - S. Anna per le ragazze in gravidanza o per le violenze sessuali - Mediatori socio culturali - Altri specialisti - Ecc...
8	PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA	<ul style="list-style-type: none"> - 1 CPSE COORDINATRICE INFERMIERISTICA in condivisione con gli altri servizi - 3 CPSI
9	ALTRI OPERATORI	<ul style="list-style-type: none"> - Mediatori socio culturali - Ginecologa - Proctologo - Psicologhe - Microbiologa - Dermatologo
10	PERSONALE SUPPORTO DI	<ul style="list-style-type: none"> - 1 OSS - 1 operatore tecnico

5. MI.SA.

L'ambulatorio MI.SA. (migrazione e salute) è un servizio in fase di trasferimento dall'attuale Padiglione Umberto al Padiglione E – Piano terra, presso i locali del Day Hospital centralizzato. Offre le sue prestazioni sia a livello ospedaliero e sia territoriale (presso il Sermig di Torino). E' composto da 1 medico infettivologo (Dott. Busso) e da personale infermieristico afferente al servizio di DH. Sono inoltre costantemente presenti i mediatori socio culturali che, con la loro competenza, offrono all'utente e alla sua famiglia quel necessario supporto culturale finalizzato alla riuscita delle cure proposte .

Questo servizio è presente ormai da tantissimi anni, da quando i percorsi di immigrazione hanno evidenziato la necessità sanitaria di dover offrire alle persone, anche non in regola con il permesso di soggiorno, le cure necessarie per prevenire e curare le malattie infettive a loro tutela e a tutela della collettività.

6. CENTRO PRELIEVI UNIFICATO

<p style="text-align: center;">CENTRO PRELIEVI UNIFICATO</p> <p style="text-align: center;">Padiglione P Piano Terra</p> <p>ORARIO DI APERTURA</p> <p>dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16,00</p> <p style="text-align: center;">ESECUZIONE DI PRELIEVI PER UTENTI IN CURA PRESSO I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO INTEGRATO DI MALATTIE INFETTIVE</p>		
1	PERCORSO DELL'UTENTE NELL'ORGANIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Accoglienza - Procedura amministrativa - Esecuzione del prelievo e della raccolta campioni di liquidi biologici - Esecuzione di tamponi
2	OFFERTA FORMATIVA AGLI STUDENTI	<ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione di prelievi con l'ausilio di aghi con dispositivi di sicurezza e con l'utilizzo dei DPI - Esecuzione di prelievi ad alta complessità - Conoscenza degli esami virologici e microbiologici richiesti e peculiari delle malattie infettive (preparazione, modalità di raccolta campioni, esecuzione, invio ritiro referti con valori di riferimento)
3	PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA	<ul style="list-style-type: none"> - 1 CPSE COORDINATRICE INFERMIERISTICA condiviso con gli altri servizi - 3 infermieri - Amministrativi - Operatori tecnici



7. AMBULATORIO MEDICINA DEI VIAGGI

<p>AMBULATORIO MEDICINA DEI VIAGGI</p> <p>PADIGLIONE UMBERTO PIANO TERRA (tel 0114393857)</p>	
<p>Effettuazione di visite pre e post viaggio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione ed esecuzione delle vaccinazioni utili • Valutazione dei sintomi successivi ad una possibile malattia contratta all'estero 	
<p>OFFERTA FORMATIVA AGLI STUDENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza dei rischi infettivi ai quali si espone un viaggiatore - Conoscenza delle vaccinazioni proponibili - Approfondimento delle misure di profilassi individuale - Valutazione dei sintomi post viaggio che possono far pensare ad una infezione in atto - Ecc..... <p>***</p>

.....

I viaggi offrono l'occasione di esperienze affascinanti e indimenticabili.

Tuttavia, espongono anche a rischi infettivi non indifferenti per frequenza e talora per gravità; la maggior parte di questi rischi possono essere ridotti in maniera sensibile con una buona preparazione del viaggio stesso, con un comportamento ragionevole e prudente, con l'applicazione di misure preventive semplici.

I viaggiatori possono prendersi cura della propria salute conoscendo i rischi e informandosi sulle misure per proteggersi presso i Centri di Medicina dei viaggi.

Consultando i servizi di medicina dei viaggiatori prima del viaggio potrete ottenere informazioni necessarie sulle misure di profilassi individuale, riceverete le vaccinazioni necessarie e la prescrizioni di farmaci utili alla prevenzione dei potenziali rischi infettivi come la malaria (es. profilassi antimalarica, profilassi della diarrea del viaggiatore) e non infettivi.

Gli ambulatori di medicina dei viaggi potranno fornire informazioni individualizzate.

Il rischio di esposizione alle malattie è infatti determinato da molteplici fattori: dall'età e dalla salute di ogni viaggiatore, da condizioni fisiologiche (gravidanza), dalla destinazione precisa del viaggio e dall'itinerario (regione visitata, rurale, urbana), dall'alloggiamento, dallo scopo, dalla durata e dal tipo del viaggio (organizzato o no).

Le informazioni di carattere sanitario dovrebbero essere richieste con anticipo sufficiente a ricevere le vaccinazioni necessarie (almeno un mese, in certe situazioni particolari anche fino a tre-sei mesi prima).

Una consultazione preventiva anziché prospettare temibili rischi potrà contribuire a rendere più piacevole il vostro viaggio.

.....

(www.ilgirodelmondo.it)