


## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

| <b>Contesto</b>   |  |
|---|--|
| <p><b>Tutor clinico</b><br/>Contatti e riferimenti</p>  | <p>Nome: <b>SABRINA</b><br/>Cognome: <b>PELLACHIN</b><br/>Telefono: 011.4393705<br/>e-mail: <a href="mailto:sabrina.pellachin@unito.it">sabrina.pellachin@unito.it</a></p>   |
| <p><b>Struttura/servizio</b><br/>Nominativo, ubicazione, ecc</p> <p>N°locali, n° posti letto,<br/>Orari apertura al pubblico,</p> <p>Orari di lavoro,</p> <p>Figure professionali</p> <p>Risorse strumentali</p> <p>Servizi agli studenti (mensa,<br/>biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p><b>Contatti e riferimenti</b></p> | <p>SS Day Hospital Oncologico e Centro Accoglienza Servizi (CAS)<br/>Ospedale Maria Vittoria<br/>Via Cibrario 72 – 10144 Torino<br/>Padiglione E – primo piano</p> <p>Una stanza di Day Hospital con 4 poltrone<br/>7.30 – 16.00 dal Lunedì al Venerdì chiusura sabato – domenica e festivi infrasettimanali<br/>7.30 – 16.00 dal Lunedì al Venerdì chiusura sabato – domenica e festivi infrasettimanali<br/>1 coordinatore infermieristico - 4 infermiere (3 di DH 1 di CAS)<br/>una segretaria (CAS) – 2 medici (uno di DH e uno al CAS)</p> <p>Pompe infusionali volumetriche, pompe infusionali elastomeriche, Cateteri Venosi Centrali</p> <p>Internet utilizzabile dalle postazioni PC presenti in medicheria, presenza di testi a indirizzo oncologico consultabili in DH nell'orario di tirocinio</p> <p>Indirizzo<br/>Ospedale Maria Vittoria<br/>Via Cibrario 72 – 10144 Torino<br/>Padiglione E – primo piano</p> <p>Telefono: 011.4393705<br/>Fax: 011.4393728<br/>e-mail: <a href="mailto:sabrina.pellachin@unito.it">sabrina.pellachin@unito.it</a></p> |



**Come raggiungere il servizio**

Mappa percorso



Percorso per raggiungere il DH

Percorso per raggiungere gli spogliatoi

N.B.: Portare lucchetto per gli armadietti degli spogliatoi

Mezzi pubblici

Linea 13 – 71 – 9 – 16

## Allegato 1

### **Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati**

**Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti**

#### **Malattie Oncologiche**

**X**

Trattamenti chemioterapici e/o terapie biologiche adiuvanti, neo-adiuvanti, curative, palliative in pazienti affetti da tumori solidi sia in prima diagnosi, sia in caso di recidiva.

Le principali patologie trattate dal servizio sono: Tumori dell'apparato Gastroenterico, Tumori dell'apparato riproduttivo maschile e femminile (ovaio, utero, prostata, testicolo), tumore dell'apparato genito-urinario (rene – vescica), Tumore del Polmone, Tumore della Mammella, Tumore del Pancreas.

Trattamento e Gestione delle tossicità correlate ai trattamenti chemioterapici.

**Allegato 2**
**Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate**

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse  
 (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

|  |          |
|--|----------|
| <b>Ansia</b>   | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</li> <li>X Minaccia reale o percepita dell'integrità biologica secondaria ai trattamenti chemioterapici</li> <li>X Situazione sconosciuta, effetti negativi sullo stile di vita, paura di morire, conoscenza insufficiente della patologia e/o del trattamento, incertezza sui risultati</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</li> <li>X Perdita reale o percepita di persone significative</li> <li>X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, stato terminale)</li> <li>X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)</li> </ul> |          |
| <b>Attività, intolleranza all'attività</b>   | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento del fabbisogno metabolico per               <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)</li> </ul> </li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)</li> </ul>   |          |
| <b>Autostima, Disturbo/Rischio di</b>  | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Senso di fallimento ( per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patigno/matrigna)</li> </ul>   |          |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di</b>  | <b>X</b> |
| <p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari</li> <li>X Durata dell'assistenza richiesta</li> <li>X Risorse economiche insufficienti</li> </ul>   |          |
| <b>Casa, compromessa gestione</b>  | <b>X</b> |
| <p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante</li> </ul>  |          |
| <b>Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione</b><br>(incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)  | <b>X</b> |
| <p>Fattori correlati</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)</li> </ul>  |          |
| <b>Concetto di se, disturbo del</b>  | <b>X</b> |
| <p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa</li> <li>X Preferenze sessuali</li> </ul> |          |
| <b>Coping inadeguato della famiglia</b>  | <b>X</b> |
| <p>Fattori correlati</p> <p><b>Biofisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica</li> </ul>  |          |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)</b>   | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Fisiopatologici</b><br>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disordini muscolo scheletrici (metastasi ossee)</li> <li>X Cancro</li> <li>X Effetti di un tumore su (specificare)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</li> </ul>   |          |
| <b>Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)</b>   | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Fisiopatologici</b><br>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a <ul style="list-style-type: none"> <li>X Cancro</li> <li>X Effetti di un tumore su (specificare)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</li> </ul>  |          |
| <b>Fatigue</b>  | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore</li> <li>X Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,</li> </ul> |          |
| <b>Immagine corporea, Disturbo/Rischio di</b>   | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, alopecia</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazione dell'aspetto (radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)</li> </ul>  |          |
| <b>Immobilizzazione, sindrome da</b>  | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Cancro</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Linee venose</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Depressione</li> <li>X Fatigue</li> <li>X Stato di debilitazione</li> <li>X Dolore</li> </ul>   |          |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Infezione, rischio di</b>  | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, diabete mellito, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a trattamento chemioterapico), presenza di Catetere venoso centrale</li> <li>X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, linee invasive, nutrizione parenterale totale, nutrizione enterale</li> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, terapia farmacologica (specificare)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per stress, malnutrizione, fumo, prolungata immobilità</li> </ul> |          |
| <b>Insomnia</b>   | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Depressione</li> <li>X Dolore cronico</li> <li>X Risposte ansiose</li> <li>X Paura</li> </ul>   |          |
| <b>Integrità cutanea/tissutale:compromissione, rischio</b>  | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Fisiopatologici</b><br><b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Infusione di farmaci chemioterapici vescicanti e/o irritanti in vena periferica.</li> </ul>  |          |
| <b>Integrità mucosa orale, compromissione</b>   | <b>X</b> |
| Fattori correlati <ul style="list-style-type: none"> <li>X Incapacità di provvedere all'igiene orale</li> <li>X Malnutrizione, presenza di protesi dentale, xerostomia e danni a carico delle cellule epiteliali secondari a trattamento chemioterapico</li> </ul>  |          |
| <b>Liquidi, eccessivo volume di</b>   | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Ipertensione portale, diminuzione della pressione colloidale e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)</li> <li>X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica)</li> <li>X Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)</li> </ul>   |          |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Liquidi, insufficiente volume di</b>   | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Vomito/nausea</li> <li>X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)</li> <li>X Dieta scorretta/digiuno</li> <li>X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)</li> <li>X Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici</li> </ul>  |          |
| <b>Nausea</b>   | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti della chemioterapia e/o farmaci</li> </ul>   |          |
| <b>Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di</b>   | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS,</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)</li> <li>X Diarrea</li> <li>X Diminuzione del desiderio ad alimentarsi</li> <li>X Disgeusia</li> </ul> |          |
| <b>Stipsi</b>   | <b>X</b> |
| Fattori correlati<br><b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti collaterali di farmaci (specificare)</li> <li>X Uso abituale di lassativi</li> <li>X Mucosite secondaria a radiazioni/trattamenti chemioterapici</li> </ul>  |          |





### **Altre Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate**

Indicare eventuali diagnosi infermieristiche e fattori correlati non incluse nell'elenco  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

#### **INTERRUZIONE DEI PROCESSI FAMILIARI/RISCHIO DI**

Fattori correlati:

paura in seguito alla diagnosi di tumore, sconvolgimento associato ai trattamenti, futuro incerto, possibili problemi finanziari.

#### **DIARREA**

Fattori correlati:

Tossicità da farmaci chemioterapici

**Allegato 3**
**PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI**

 Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse  
 (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

|  |   |
|--|---|
| <b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare</b>                   |   |
| RC per riduzione della gittata cardiaca  | X |
| RC per trombosi venosa profonda  | X |
| <b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>  |   |
| RC per ipo/iperglicemia  | X |
| RC per squilibri elettrolitici   | X |
| RC per reazione allergica  | X |
| <b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare</b> |   |
| RC per tossicità epatica da trattamento chemioterapico                                   | X |
| <b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica</b>                    |   |
| RC per fratture patologiche  | X |
| <b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione riproduttiva</b>                          |   |
| RC per infertilità da evento avverso da farmaci antineoplastici                          | X |
| <b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>  |   |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici                         | X |



## Allegato 4

### APPRENDIMENTO OFFERTO

**In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.**

- Partecipazione alle visite GIC (Gruppo interdisciplinare Cure) e alle prime visite CAS (Centro Accoglienza Servizi) dove viene programmato il PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) del paziente Oncologico
- Partecipazione, in qualità di osservatore, alle sedute di Posizionamento di CVC (Catetere Venoso Centrale) in relazione al PCA (Percorso Clinico Assistenziale) per il Posizionamento di CVC realizzato dal servizio di DH e successiva gestione e utilizzo dopo il posizionamento
- Utilizzo della scala di Valutazione degli eventi avversi (CTCAE) per la rilevazione degli eventi avversi che insorgono durante il trattamento antineoplastico, progettando e pianificando le attività assistenziali sulla base dei dati raccolti
- Utilizzo delle pompe infusionali volumetriche e delle pompe elastomeriche
- Somministrazione farmaci chemioterapici e biologici sia endovena che orali
- Prevenzione e gestione degli eventi avversi dei farmaci chemioterapici e delle terapie biologiche
- Educazione terapeutica al paziente e/o al caregiver per la gestione domiciliare dei farmaci orali chemioterapici e biologici e degli effetti collaterali
- Relazione e comunicazione con il paziente nella prima diagnosi, e nelle successive fasi in caso di recidiva o di progressione di malattia
- Partecipazione alle riunioni d'equipe interdisciplinari, con psicologo e assistente sociale, per la presa in carico globale del paziente