






La gestione del rischio:  
ruolo e compiti del medico del lavoro

**Rischio  
da  
agenti  
biologici**



# ***Decreto Legislativo n. 626/94***

## ***TITOLO VIII : PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO***



## definizioni

### agente biologico:

- ∅ qualsiasi microrganismo  
*anche se geneticamente modificato,*
- ∅ coltura cellulare
- ∅ endoparassita umano

*che potrebbe provocare*

infezioni,


allergie,

intossicazioni;

## *definizioni*

### microrganismo:

∅ qualsiasi entità microbiologica,  
*cellulare o meno,*



*in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico*

### coltura cellulare:

il risultato della crescita in vitro  
*di cellule derivate da organismi pluricellulari.*

**La classificazione degli agenti biologici secondo il grado di pericolosità per la salute dell'uomo viene fatta considerando una serie di parametri ...**

- ò l'**infettività**, intesa come capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell'ospite;
- ò la **patogenicità**, riferibile alla capacità di produrre malattia a seguito di infezione;
- ò la **trasmissibilità**, intesa come la capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto ad un soggetto suscettibile;
- ò la **neutralizzabilità**, intesa come la disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura

## *classificazione degli agenti biologici*

### ✓ agente biologico del gruppo 1

un agente biologico che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

### ✓ agente biologico del gruppo 2


un agente biologico che

- può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
- è poco probabile che si propaghi nella comunità;
- sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;


un agente biologico che può

- provocare malattie gravi • tee gm mbiib

Gestione dell'evento  
infortunistico  
a rischio  
per agenti biologici



Procedura



Responsabilità



Infortunio (ago cavo,  
tagliente, schizzo)

Denuncia INAIL:  
malattia infortunio

Individuare  
paziente fonte  
Prelievo

Se negativo:  
prelievo a T °  
Poi a 120

Se positivo (analisi rapida x HIV)  
o non reperibile:  
prelievo a T °  
Poi a 30, 60, 90, 120

Profilassi con farmaci  
se paziente HIV +

