

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

DIPARTIMENTO DIPENDENZE

SC SERD TORINO SUD e SSD Alcologia e Nuove Dipendenze

AMBITO DI TIROCINIO: S.S. SERD SUD EST – SSD Alcologia e SSD Nuove Dipendenze

Contesto	
Tutor clinico Contatti e riferimenti	Nome Siria Vittoria Cognome Fuggetta Telefono 3346762493 e-mail siriavittoria.fuggetta@unito.it
Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	DIPARTIMENTO DIPENDENZE Direttore f.f.: Paola Damiano Responsabile Dipartimento - DI.P.SA.: Concetta Amore S.C. Ser.D. Torino Sud Responsabile f.f. :Anna Filomena Pasquinio Responsabile S.S. Ser.D. Sud Est: Antonietta Bruatto Coordinatore Ser.D. Torino Sud: Siria Vittoria Fuggetta SSD Alcologia Torino Sud Responsabile: Francesco Gallo SSD Nuove Dipendenze "Onda 1" Responsabile: Nadia Gennari Coordinatore SSD Alcologia e SSD Nuove Dipendenze: Ivana Sclaverano
Contatti e riferimenti	SER.D (Servizio Dipendenze) AMBULATORIO DISTRETTUALE di Via Passalacqua,11 - Torino ☐ 011.5666250
Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici	Orario apertura al pubblico Lun - Mer - Gio - Ven 9 - 13 Martedì 15 - 19 Orari accessibili agli studenti Lun - Me 8,30 - 16,30 Martedì 11,30 - 19,00 Gio - Ven 8,30 - 16,30 MEZZI PUBBLICI Bus linea 46-49-56-59-71-72 Metro fermata "Piazza XVIII Dicembre"



SER.D (Servizio Dipendenze) AMBULATORIO DISTRETTUALE di Via Montevideo,45 - Torino ☐ 011.5666801

Orario apertura al pubblico

Lun - Mer - Gio - Ven 9 - 13
Martedì 14 - 19

Orari accessibili agli studenti

Lun -Mer 8,30 - 16,30
Martedì 11,30 - 19,00
Gio - Ven 8,30- 16,30

MEZZI PUBBLICI Bus linea 14-17-63 Tram linea 4
Metro fermata "Lingotto"

**AMBULATORIO DI SOMMINISTRAZIONE FARMACOLOGICA
AREASUD - Via Giordano Bruno,148 - Torino ☐ 011.5666818
(ATTUALMENTE NON SEDE DI TIROCINIO)**

Lun -Mer -Ven 8 - 13
Mar - Gio 14 - 19

MEZZI PUBBLICI Bus linea 14-17-63 Tram linea 4
Metro fermata "Lingotto"

S.S.D. Alcologia Via Petitti,24 - Torino ☐ 011.0587575

Orario apertura al pubblico

Lun 9 - 13
Martedì 9 - 13/16,30-18,30
Mer - Gio 11 - 13
Ven 9 - 11

Orari accessibili agli studenti

Lun - Mer - Gio - Ven 8,30 - 16,30
Martedì 11,30 - 19,00

MEZZI PUBBLICI Bus linea 18-42-67
Metro fermata "Dante"

**S.S.D. Nuove Dipendenze "ONDA 1" Via Petitti,24 - Torino
☐ 011.5665855**

Orario apertura al pubblico

Lun 10 - 13/14 - 17
Mar 14 - 15
Mer 10 - 13/14 - 15
Gio 9 - 13/14 - 19
Ven 9 - 13/14 - 15

MEZZI PUBBLICI Bus linea 18-42-67
Metro fermata "Dante"



FIGURE PROFESSIONALI

INFERMIERI, EDUCATORI PROFESSIONALI, MEDICI,
PSICOLOGI, ASSISTENTI SOCIALI, IMPIEGATI
AMMINISTRATIVI, MEDIATORI CULTURALI, OPERATORI
DOMICILIARITA'

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI PER LA CLINICA

TERMOMETRO, ETILOMETRO, SFIGMOMANOMETRO,
DRUG-TEST, TEST DI GRAVIDANZA, SISTEMA DI
GESTIONE INFORMATICA PER LA PROGRAMMAZIONE
DELLE INDAGINI DI LABORATORIO, SISTEMA DI
GESTIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLA
TERAPIA FARMACOLOGICA

RISORSE PER LO STUDENTE:

MENSA INTERNA PRESSO OSPEDALE OFTALMICO
ACCESSIBILE PREVIO ACQUISTO DEL BUONO (logistica),
ACCESSO AD INTERNET PRESSO TUTTE LE SEDI
ACCESSO ALLE RISORSE AZIENDALI B.V.S. PIEMONTE

Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Dipendenze patologiche

DIPENDENZA SOSTANZE D'ABUSO: LEGALI(TABACCO E ALCOOL) E ILLEGALI, GIOCO
D'AZZARDO PATOLOGICO

Malattie Infettive

CORRELATE ALL'USO DI SOSTANZE HIV, HCV, HBV, LUE

Salute Mentale

ANSIA , DEPRESSIONE, DISTURBI DI PERSONALITA', DOPPIA DIAGNOSI



Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interess	
Ansia	☐
Fattori correlati Fisiopatologici ■ Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza Situazionali (personali, ambientali) ■ Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...) ■ Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) ■ Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)	
Autostima, Disturbo/Rischio di	☐
Fattori correlati Fisiopatologici ■ Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) Situazionali (personali, ambientali) ■ Senso di fallimento (per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali)	
Casa, compromessa gestione	☐
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) ■ Deficit di conoscenze	
Concetto di se, disturbo del	☐
Fattori correlati Fisiopatologici ■ Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) Situazionali (personali, ambientali) ■ Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa	
Confusione mentale acuta	☐
Fattori correlati Fattori di rischio ■ Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)	

Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)	☐
Fattori correlati Fisiopatologici ■ Presenza di batteri, virus, tossine ■ Stati patologici pre-esistenti ■ Storia di fumo Situazionali (personali, ambientali) ■ Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria	
Coping inefficace	☐
Fattori correlati Fisiopatologici ■ Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione) ■ Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale) ■ Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione) ■ Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale) Trattamenti ■ Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc) Situazionali (personali, ambientali) ■ Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione ■ Inefficace capacità di problem solving ■ Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale) ■ Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento) ■ Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)	
Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare):	☐
■ percepire il bisogno di cure igieniche Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) ■ Scarsa motivazione ■ Confusione mentale	



Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	☐
Fattori correlati Fisiopatologici ■ Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. Situazionali (personali, ambientali) ■ Irritanti chimici	
Fatigue	☐
Fattori correlati Fisiopatologici ■ Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) ■ Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)	
Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	☐
Fattori correlati Fisiopatologici ■ Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento	
Infezione, rischio di	☐
Fattori correlati Fisiopatologici ■ Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) Situazionali (personali, ambientali) ■ Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)	
Insonnia	☐
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) ■ Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe) ■ Depressione	
Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio	☐
Fattori correlati Situazionali ■ Utilizzo di sostanze d'abuso	

Lesione, rischio di	☐
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) ■ Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)	
Memoria, compromissione	☐
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) ■ Consumo di alcol ■ Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)	
Non adesione (a indicazioni terapeutiche)	☐
Fattori correlati Fisiopatologici ■ Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato Situazionali (personali, ambientali) ■ Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità) ■ Modificazione dello stato lavorativo ■ Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)	
Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	☐
Fattori correlati Fisiopatologici ■ Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS) Situazionali (personali, ambientali) ■ Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie) ■ Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)	
Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	☐
Fattori correlati Trattamenti ■ Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)	



Stipsi	☐
Fattori correlati Trattamenti ■ Effetti collaterali di farmaci (specificare) oppioidi	

Stress, sovraccarico psicofisico	☐
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) ■ Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare) ■ Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia) ■ Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali	

Trasloco, stress da	☐
Fattori correlati Fisiopatologici ■ Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di salute fisico (difficoltà fisiche), psico-sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima) Situazionali (personali, ambientali) ■ Risorse economiche insufficienti ■ Perdita di legami sociali/familiari	



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)	
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per aritmie	☐
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per sepsi	☐
RC per infezioni opportunistiche	☐
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per insufficienza renale	☐
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per astinenza da alcol	☐
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per disfunzione epatica	☐
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	☐

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.

Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Interventi assistenziali infermieristici:

- Relazione d'aiuto, counselling fondati sulla regolazione della "distanza terapeutica"
- accertamenti dello stato di dipendenza da sostanze d'abuso :
prelievi di matrici biologiche: sangue (patrimonio venoso spesso depauperato), urine, capello
- somministrazione della terapia agonista/antagonista farmacologica stupefacente
- attivazione delle risorse professionali (funzione di rete)
- educazione sanitaria e terapeutica

modello organizzativo:

- funzionale
- personalizzato su appuntamento nei vari ambulatori

attività di ricerca innovazione:

- il gruppo si sta interrogando circa la possibilità di costruire una propria cartella infermieristica di riferimento, standard adattabile e personalizzabile sulle necessità della persona
- auto-formazione e studio continuo della patologia da dipendenza
- formazione a terzi (cittadinanza, scuole, università)
- innovazione tecnologica informatica per la gestione della documentazione clinica